

# KATALOG IMPLEMENT

PT KUBOTA MACHINERY INDONESIA



For Earth, For Life  
Kubota





## PENGOLAHAN TANAH

# ROTARY

KRX71



KRX164NE



KRX175



KRX193



RH241



RX220GA



Model	KRX71	KRX164NE	KRX175	KRX193	RH241	RX220GA
HP Traktor	24	32	40	50	50	57
Dimensi (P x L x T) (cm)	90,5 x 90 x 92,8	93 x 181,5 x 102	95 x 193 x 102	89,3 x 215,3 x 103,3	99 x 255 x 90	90,4 x 230,5 x 117,6
Lebar Pengolahan (cm)	71,6	155,8	166,3	186,3	240	210,5
Jumlah Pisau	16	32	32	36	24	66
Sambungan 3-Titik	Kategori I	Kategori I	Kategori I	Kategori I	Kategori I	Kategori I & II
Berat (kg)	156	294	337	464	384	443
Kedalaman (mm)		100 - 150	100 - 150	100 - 150	80 - 100	80 - 100





## PENGOLAHAN TANAH

# DISC PLOW

DP203B



DP223C



DP224EHP2



DP224FHP2



DP243H



DP264L



Model	DP203B	DP223C	DP224EHP	DP224FHP2	DP243H	DP264L
HP Traktor	24	32	36 – 40	47 – 50	57	95
Ukuran Disc (inch)	20	22	22	22	24	26
Jumlah Disc	3	3	4	4	3	4
Lebar Pengolahan (cm)	96	102	113	132	118	136
Dimensi (P x T) (cm)	188 x 91	186,5 x 106,5	232 x 106,5	230,2 x 103,4	207,1 x 125,2	274,4 x 133,3
Kedalaman Kerja (cm)	12 - 15	15 – 20	15 – 20	15 – 20	20 - 30	20 - 30
Berat (kg)	210	250	310	315	445	590





## PENGOLAHAN TANAH

# DISC HARROW

DH205B



DH225C



DH226E-PRO



DH245-6F



DH246HW



DH267L



Model	DH205B	DH225C	DH226EHP	DH245-6F	DH246HW	DH267L
HP Traktor	24	32	36 – 40	47 – 50	57	95
Ukuran Disc (inch)	20	22	22	24	24	26
Jumlah Disc	5	5	6	5 - 6	6	7
Lebar Pengolahan (cm)	90	100	120	120	152,5	152,5
Dimensi (P x T) (cm)	170,5 x 89	189 x 97	197 x 97,8	218,9 x 105,8	233,3 x 116	248 x 132,2
Rata-Rata Kedalaman Kerja (cm)	10 - 12	12 – 15	12 – 15	12 – 15	15 - 20	15 - 20
Berat (kg)	210	243	320	398	503	580





## PENGOLAHAN TANAH

# SUBSOILER

SS3



Model	SS3
HP Traktor	85 - 108
Jumlah Cakar	3
Lebar Area Kerja (cm)	225
Sambungan 3-Titik	Kategori II
Jarak Cakar (mm)	750
Kedalaman Kerja (cm)	30
Dimensi (P x L x T) (cm)	129 x 225 x 166
Berat (kg)	615



## IMPLEMENT JAGUNG

# CORN KIT

CK70



CK93



Model	CK70	CK93
Model Combine	DC-70 PRO	DC-93
Dimensi Unit (P x L x T) (mm)	5300 x 2300 x 2900	5400 x 2400 x 2800
Berat (Hanya Com Kit) (kg)	190	262





**IMPLEMENT JAGUNG**

# CORN HEADER

**COMING SOON**

**CH70**



Model	CH70
Model Combine	DC-70 PRO
Dimensi Unit (P x L x T) (mm)	5300 x 2260 x 2990
Lebar Pemotongan (cm)	3 Baris
Berat (Hanya Corn Header) (kg)	495



## IMPLEMENT JAGUNG

# MULTI SEEDER

MS360



Model	MS360
HP Traktor	32 - 50
Jumlah Baris Penanaman	4
Kapasitas Hopper (kg)	20 (4 x 5kg)
Jarak Baris (mm)	650 - 750
Kedalaman Pengoperasian (cm)	6,5
Tipe Penanaman	Disc
Kapasitas Tangki Pupuk (kg)	50
Tipe Pemupukan	Roller
Dimensi (P x L x T) (cm)	132 x 253 x 110
Berat (kg)	250





## IMPLEMENT TEBU

# SUGARCANE PLANTER

SP420



SP920



Model	SP420	SP920
HP Traktor	50	95 - 108
Jumlah Baris Penanaman	2	2
Jarak Penanaman (cm)	25	40
Diameter Piringan Penutup Ganda (inch)	15,5	16
Lebar Roda Pematik Tanah (cm)	38 (Tunggal)	15 (Ganda)
Kapasitas Tebu (kg)	450	850
Kapasitas Tangki Pupuk (kg)	50	50
Panjang Batang Tebu (cm)	35 – 40	35 – 40
Dimensi (P x L x T) (cm)	202 x 152 x 213	209 x 187,4 x 224,5
Berat (kg)	500	933





## IMPLEMENT TEBU

# SUGARCANE GRABBER

SGB470



Model	SGB470
HP Traktor	50
Maks. Beban Angkat (kg)	250
Maks. Ketinggian Angkat (cm)	470
Pemberat Belakang (kg)	400
Lebar Angkat (cm)	142,8
Flow Rate (L/menit)	30,5
Maks. Tekanan (mpa)	17,7
Berat Total (kg)	1080





## IMPLEMENT TEBU

# SUGARCANE LEAF REMOVER

SLR110H



Model	SLR110H
HP Traktor	24 – 27
3-Point Hitch	SAE Kategori I
Dimensi (P x L x T) (cm)	107 x 110 x 165
Berat (kg)	215





**IMPLEMENT TEBU**

# SUGARCANE GUARD

**SG247**



Model	SG247
Dimensi (P x L) (cm)	116 x 196
Berat (kg)	64,8





PEMELIHARAAN

# BOOM SPRAYER

BS350



Model	BS350
HP Traktor	36 – 50
Dimensi (P x L x T) (mm)	1920 x 939 x 1685
Kapasitas Tangki (L)	320
Berat (kg)	116
Performa Kerja (ha/jam)	1,6
Konsumsi Bahan Bakar (L/ha)	7





## PEMELIHARAAN

# SUGARCANE FERTILIZER RIPPER

SF440



SF940



Model	SF440	SF940
HP Traktor	50	95
Metode Pemupukan	Dropper	Dropper
Kapasitas Tangki Pupuk (kg)	100	200
Dimensi (P x L x T) (cm)	114 x 198,5 x 153,5	164,5 x 230 x 149
Berat (kg)	285	520





## PEMELIHARAAN

# GRASS CUTTER

SX135



SX145



Model	SX135	SX145
HP Traktor	30 - 40	50
Kecepatan Rotasi Pisau (rpm)	900	900
Kecepatan PTO (rpm)	540	540
Rasio Gigi	1:1:7	1:1:7
Dimensi (P x L x T) (cm)	136,5 x 147,5 x 89,5	144,5 x 155,5 x 89,5
Berat (kg)	290	310





**KHUSUS**

# FRONT LOADER

FL508



FL588



Model	FL508	FL588
HP Traktor	40	47 – 50
Tinggi Angkat Maks. (cm)	321	324
Waktu Angkat Lengan (detik)	4,9	4,3
Waktu Turun Lengan (detik)	3,2	2,8
Waktu Angkat Bucket (detik)	2	2
Waktu Turun Bucket (detik)	2	2
Kapasitas Angkat Maks. (kg)	400	450





**KHUSUS**

# FRONT DOZER

**FD144E**



**FD164E**



**FD186F**



**FD203G**



**FD210L**



Model	FD144E	FD164E	FD186F	FD203G	FD210L
HP Traktor	32	40	50	57	95
Dimensi (P x L) (cm)	143 x 46	161,5 x 49	183 x 52	203,4 x 53,4	213 x 55
Jarak Maksimal Blade ke Tanah (cm)	26	27	39	37,5	40
Berat (kg)	353	389	420	537	750
Kontrol Posisi Blade	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik





**KHUSUS**

# TRANSPLANTER ACCESSORIES

**SR-K610**



**SR-K800**



**Seedling Tray (30x60x3cm)**



Model	SR-K610	SR-K800
Tipe	40	47 – 50
Dimensi (P x L x T) (cm)	77 x 34 x 27	530 x 114,6 x 27
Berat (kg)	8	160
Volume Hopper Tanah (L)	16	70
Sistem Penggerak		4 Motor Listrik (120W)
Penyesuaian Jumlah Benih (g/tray)	150 - 230	50 - 350
Jumlah pengairan (L/tray)	-	0,5 - 2
Pompa Air	-	Tersedia
Kecepatan Kerja (tray/jam)	300	800



# Kubota

**PT Kubota Machinery Indonesia**

Tower A at EightyEight@Kasablanka Lantai 16  
Jalan Raya Casablanka Kav. 88 Jakarta 12870

**Halo Kubota!**

Senin - Jum'at (08:00 - 17:00 WIB)

**0821 8686 8677**



kubota.kmi



PTKubotaMachineryIndonesia



Kubota Machinery Indonesia



kubota-kmi.co.id

**Dealer / Sales:**

**PT Kubota Machinery Indonesia**

Implement Catalog - 1st Revision